



Cuidados del mes



La importancia del cuidado de los dientes

① Habitualmente se forma sobre la superficie del diente una película invisible compuesta por bacterias, células muertas y demás partículas; todas adheridas al esmalte por una especie de cemento llamado glucopolisacárido. A esta formación la llamamos Placa Bacteriana en perros, y por lo general suele generarse en forma natural en un lapso aproximado de 48 hs. **PÁGINA 2**

Comportamiento animal

Beagle

① Los beagles suelen ser buenos compañeros de juego para los chicos ya que son muy dinámicos y activos. **PÁGINA 3**



Americano de pelo corto



① El gato de raza americano de pelo corto es un gato de tamaño mediano o grande, robusto y un poco más largo que alto. **PÁGINA 3**

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente •



Consulte los últimos avisos clasificados | **PÁGINA 7**
www.clasificadoanimal.com

Razas del mes



Braco Alemán

① Es este un perro que se desenvuelve bien en todo tipo de terrenos.

PÁGINA 4



Ragdoll

① El Ragdoll es de temperamento dócil y sumamente compañero.

PÁGINA 5

Señales de alarma en gatos: Cistitis

PÁGINA 6



Vocabulario Veterinario

En esta sección explicamos el significado de palabras con la letra

A



Especialistas

M.V. Rodolfo Brühl - Day
Ciugía de tejidos blandos



Humor

PÁGINA 8

Perros más felices!

Contra pulgas y garrapatas, para perros y gatos.



PIPETA LABYES®
fipro
Line

La pipeta argentina que dura más.

La importancia del cuidado de los dientes

📌 Fuente: M.V. Juan José Krauss

La limpieza dental en perros, dientes sanos, sarro dental, mal aliento en perros, enfermedad periodontal, Placa Bacteriana, periodontitis crónica canina, Cirugía bucal en Medicina Veterinaria

Habitualmente se forma sobre la superficie del diente una película invisible compuesta por bacterias, células muertas y demás partículas; todas adheridas al esmalte por una especie de cemento llamado glucopolisacárido. A esta formación la llamamos Placa Bacteriana en perros, y por lo general suele generarse en forma natural en un lapso aproximado de 48 hs.

Si a esta Placa Bacteriana en perros la removemos mecánicamente mediante una alimentación adecuada y cepillado periódico, el esmalte no sufre cambios significativos y evita una pronta deposición de sales de calcio que habitualmente conocemos como sarro dental. Si por el contrario dejamos que las bacterias presentes en la placa, desmineralicen al diente y lo torne más rugoso, veremos como rápidamente este se cubre de sarro dental.

Este sencillo, pero inexorable proceso nos llevará lentamente a la enfermedad más frecuente en la boca de los animales de compañía.

La Enfermedad Periodontal:

Es por ello que debemos planificar un correcto cepillado dental. Con la visita periódica al profesional y un prolijo cuidado hogareño estaremos brindando una mejor calidad de vida para nuestras mascotas, ya que la **Enfermedad Periodontal** es la patología de curso crónico que destruye a los elementos de sostén del diente y ataca incluso al resto del organismo mediante

su proceso infeccioso.

¿Pero cómo y cada cuanto cepillar los dientes de mi mascota?

Los pasos son sencillos pero el orden y la metodología preventiva son fundamentales.

Consulte con su médico veterinario: La revisión profesional es primordial para descartar patologías preexistentes y capacitarse en el cepillado

El cepillado debe ser frecuente: Lo ideal es cepillar los dientes día por medio, pero como esto es por lo general dificultoso, con un cepillado semanal se puede alcanzar el objetivo.

Tener paciencia: Tanto usted como su mascota deberán aprender las reglas del nuevo "juego" y no abandonarlo prematuramente. Recuerde que hay que comenzar paulatinamente cepillando unos pocos dientes para luego lograr cepillar la boca completa.

Usar materiales adecuados: El cepillo deberá ser blando y NUNCA se usarán pastas de humano debido a su toxicidad. Se usarán pasta para mascotas o en su defecto productos caseros indicados por su veterinario. También puede reemplazar al cepillo por una gasa envuelta en sus dedos.

Técnica propiamente dicha: El cepillo debe ser colocado en un ángulo de 45° en la unión del diente con la encía y realizar movimientos circulares suaves, de igual manera se utiliza la gasa envuelta en el dedo y sólo realizaremos la limpieza sobre las caras externas de los dientes.

Recompensar a su mascota: Siempre deberá recompensar a su animal luego de la limpieza, este premio mejora la predisposición de su mascota a la maniobra.

Control Profesional: Cada 6 meses consulte con su veterinario odontólogo para que evalúe el proceso y realice las indicaciones apropiadas.

Realizando una adecuada profilaxis dental usted le está evitando posibles dolores y complicaciones a su mascota, y estará mejorando ampliamente su calidad de vida.

www.foyel.com | notivet

PARA "DAR PELEA" A LA PATOLOGÍA ARTICULAR

2 PESOS PESADOS

SOSTEN CG



Los únicos en su tipo que ofrecen la tranquilidad de ser productos elaborados con la más alta tecnología y la mayor respuesta terapéutica en el mercado.

ACOMPANIAN EL CRECIMIENTO DE PERROS DE RAZAS PESADAS

mayors
LABORATORIO
www.mavorslab.com.ar

SOSTEN ART 25



Andrade 2440 - Lomas de Zamora - Buenos Aires - Argentina - 4283-2248 info@mavorslab.com.ar

Beagle


Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

El beagle es una de las razas favoritas de muchas personas, sobre todo de los niños. Las razones de ello probablemente estén más relacionadas con el tamaño, colorido y simpatía, características distintivas no sólo de los cachorros sino también de los individuos adultos de esta raza, que con las características comportamentales que suelen presentar los ejemplares. Los beagles suelen ser buenos compañeros de juego para los chicos ya que son muy dinámicos y activos. Estas características hacen que en principio un departamento no sea el hábitat más adecuado para un beagle, aunque pueden adaptarse bien si se los provee de una adecuada cantidad de ejercitación diaria.

En cuanto a la interacción con los adultos los beagles generalmente establecen una muy buena relación con las visitas que llegan a la casa, aunque por lo general no resultan cargosos. Con respecto a sus dueños la obediencia no suele ser una característica que los distinga, ya que la respuesta a este tipo de entrenamiento habitualmente es baja, aunque las hembras suelen presentar una mejor predisposición que los machos.

Como conclusión, si una persona decide adoptar un cachorro perteneciente a esta simpática raza será necesario que disponga de tiempo y paciencia para educarlo. De esta forma no sólo los niños y las visitas disfrutarán de su compañía, sino también los adultos que viven en la casa.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Americano de pelo corto

Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

El gato de raza americano de pelo corto es un gato de tamaño mediano o grande, robusto y un poco más largo que alto. El cuerpo es sólido, con patas de largo medio y huesos fuertes, garras redondas y cola no muy larga, ancha en la base pero se estrecha hacia el extremo terminando en punta roma. Las orejas están bastante separadas y tienen puntas ligeramente redondeadas. Los ojos son grandes y redondos. El color de los ojos es oro brillante excepto en el azul, verde o avellana en los atigrados plateados y verde o verde azulado en los punteados plateados.

El manto del gato de raza americano de pelo corto es de pelo corto, grueso y muy denso. Los colores son muy variados entre ellos el blanco natural, azul, rojizo y crema, atigrado, bicolor con negro, azul, rojo y crema, entre otros. De hecho las asociaciones de criadores reconocen más de ochenta colores y normas, siendo el más común el tipo tabby, plateado, marrón o rojizo.

Particularidades del comportamiento de la raza de gato americano de pelo corto

En cuanto al comportamiento del gato de raza americano de pelo corto es un gato muy vigoroso y atlético que puede resultar muy juguetón hasta una edad avanzada. Si los ejemplares son bien socializados suelen tener una muy buena disposición hacia los niños. En general es de muy buen apetito, por lo que hay que monitorear su alimentación a efectos de evitar el sobrepeso.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)

Especialistas / Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento

Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605

www.comportamientoanimal.com

Braco Alemán

Orígenes: Se suelen situar a finales del S XIX, cuando cazadores del imperio Austro Hungaro buscaban un perro que supliese su tradicional falta de sabuesos y rastreadores de liebres.

Ahora bien, además de estas cualidades el perro debía ser apto para la caza de pluma y tener una buena muestra. Al final dieron con el braco, un animal que a todas estas cualidades une su capacidad de cobro en cualquier medio.

Descripción: El braco alemán hace honor a su nombre ya que es un perro que se basta el solo para cubrir eficientemente las necesidades de cualquier cazador.

Es este un perro que se desenvuelve bien en todo tipo de terrenos y no dudará a la hora de cobrar la pieza en el agua. Sus muestras son un espectáculo para la vista, pero su virtud más destacable es la de ser un trotador incansable.

El braco alemán es un perro que ha ido perdiendo tamaño con el tiempo pero que ha mantenido su natural fuerza, lo que le permite mantener un trote constante durante mas tiempo que la mayoría de sus semejantes. Mantiene la cabeza erguida y en continuo movimiento mientras rastrea hasta dar con la pieza. Si se le tuviera que achacar algo diríamos que algunos ejemplares se alejan demasiado de sus dueños, pero eso depende también del dueño.

El caso es que el braco alemán es un perro que cuenta con una legión de incondicionales que siempre confían en él, por algo será.

Pruebas de trabajo

Son exámenes a los que se somete a cachorros de entre año y año y medio para calibrar su valía para la caza. Estas pruebas, llamadas "Derbies", tienen mucho arraigo en Alemania y a ellas son presentados los bracos alemanes más prometedores del país.

En este caso os contaremos una prueba de trabajo en la zona de la selva negra alemana.

La caza en esta región es muy abundante, poblada de faisanes y liebres, muy bien configurada a las características del terreno: grandes llanuras sembradas de cereales con algún que otro bosquecillo, que facilita el rápido camuflaje de las piezas acosadas.

Los perros inscriptos en esta prueba fueron 82, cifra muy corriente, y repartidos en 16 grupos. A cada grupo



se le destinó una zona de terreno bien distante de las demás y lo suficientemente amplia y poblada de caza como para poder valorar las condiciones de cada perro. Tras pasar un examen físico en el que los jueces toman debida nota de posibles malformaciones que puedan influir en su tarea de futuros reproductores, se pasa directamente a las pruebas.

Los jueces hacen cazar a los perros "a buen viento", procurando que todos lo hagan en las mismas condiciones. Los principales factores que se tienen en cuenta son: **las condiciones naturales, nariz, búsqueda, muestra, comportamiento ante el disparo y adiestramiento.** En este sentido quedó constancia de la alta calidad de los candidatos que, pese a su corta edad hicieron gala de una perfecta obediencia.

En los "Derbies", igual que en otras pruebas de trabajo alemanas, muchos sujetos pueden obtener el primer premio. También puede darse el caso de que no lo recibiera nadie. En resumidas cuentas lo que se trata es de recompensar al buen perro.

Al margen de esa calificación y, si el juez considera que hay un ejemplar que merece una distinción especial, se la concede, y se le selecciona para que, junto con otros de otros grupos, si los hay, participen aparte por la consecución del trofeo al mejor perro de ese "Derby". El procedimiento de elección es muy parecido al "barraque" que los aficionados a las pruebas de trabajo conocen, pero, en lugar de ser entre dos, aquí se hacen entre cuatro, diez... o los que sea.

Los animales que llegan a esa final no solo han destacado por la manera de cazar, sino por su apariencia y condiciones físicas ya que contarán con una mención en su pedigrí muy apreciada por los criadores alemanes.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Ragdoll

Fuente: Beatriz Albuquerque / criadero: Bleu Regard Doux

Origen: El origen de la raza comienza en los años 60, en California. Todo por una gata llamada Josephin que estando embarazada sufrió un accidente, Dio unos bellos gatitos de tamaño y pelaje, y desde ese momento emprendió un programa de cría la señora ANN BAKER .emprendió un programa de cría.

En el año 1971 esta señora creo la asociación internacional de gato Ragdoll (IRCA).

Esta asociación duro muy poco tiempo . El Ragdoll fue primero desarrollado en Gan Bretaña a partir de importaciones de gatos nacidos de ANN , El club Ingles fue creado en 1987. y el G.C.C.F. reconoció la raza en 1991.

Soy la única criadora de Argentina por que desde ya saben que es una raza nueva , muy poca conocida por la gente. O no han conocido un "UN VERDADERO RAGDOLL"

El fascina pero al mismo tiempo permanece bastante confidencial. En mi caso he incorporado a mi criadero diferentes líneas de sangre de distintos criaderos y países. ESPAÑA, SUIZA, DINAMARCA Y DE USA.

En nuestro criadero únicamente tenemos RAGDOLL CLASE "A", capaz se pregunta que quiere decir, que por generaciones son Ragdoll puros.

En la RAZA RAGDOLL NO ESTAN RECONOCIDOS LOS REGISTROS RIEX, ESOS GATOS SON CONSIDERADOS RAGDOLL. YA QUE DECIENDEN DE CRUZA Y NO COMO CORRESPONDE SER RAGDOLL x RAGDOLL.

Hay criaderos que han comenzado con ejemplar de BLEU REGARD DOUX. En, Venezuela, Brasil, Chile.

El Ragdoll es una raza que se ha criado genéticamente con líneas de sangre abierta.

Por eso esta junto al Bosque de Noruega, como las dos razas de mayor vigor híbrido.

Descripción: De todas las raza, el Ragdoll tiene excelente peso, fortaleza en sus huesos y musculatura.

La edad adulta de un ragdoll es a partir de los 3 años de edad.

Cuanto mas robusto es un gato mas largo se hace, los machos llegan a pesar hasta 10 kg y las hembras 5 kg, Los machos superan enormemente e a las hembras.

Son animales muy compactos, la forma general de su cuerpo es larga y rectangular, de caderas tan grandes como sus hombros.



Las patas traseras son ligeramente más altas, que las delanteras.

La cola del Ragdoll es espesa en la base y se deshilacha en el extremo es muy frondosa y con forma de penacho.

La cabeza es grande , triangular con los contornos redondeados , con n gran espacio liso entre sus orejas y frente ligeramente redonda.

El hocico es redondo y no muy largo, su mentón esta muy desarrollado , su nariz mirada de perfil nos permite observar una ligera inclinación " en forma de pista de esquí " .

Sus orejas son grandes pero no excesivas.

Sus ojos deben ser grandes y levemente ovalados y su color desde el celeste al azul.- El pelaje es tipo semilargo . en su cara es corto y se alarga desde su cabeza a sus hombros. Hay tres variedades reconocidas por FIFE: BICOLOR, COLORPOINT, MITTED y cuatro variedades reconocidas en TICA: BICOLOR , COLORPOINT, MITTED Y LYNX.

En todos sus pelajes de puntos. Los puntos son los extremos . CARA, OREJAS, PATAS, Y COLA, son coloreados , mientras que el resto del pelaje es mas pálido . Se podría decir que su aspecto nos brinda la apariencia de TENER TRES GATOS EN UNO SOLO.

Están reconocidos los **colores:** SEAL, CHOCOLATE, BLUE Y LILAC.

Caracter: El Ragdoll es de temperamento dócil y sumamente compañero ,tratando de captar lo mas posible su atención.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Cistitis

Fuente: "Señales de alarma en la salud de nuestro gato"
M.V. Rubén Mario Gatti
Asociación Argentina de Medicina Felina: www.aamefe.org.ar

Signo principal:

La cistitis es la inflamación de la vejiga, la cual produce dos signos muy característicos, uno se llama poliuria que es el "aumento de la frecuencia de la micción con pequeños volúmenes de orina", y el otro disuria que es "la micción con esfuerzo". Cuando el gato tiene cistitis, va más veces a orinar y se queda más tiempo en el cajón sanitario, porque tiene la sensación de continuar la eliminación.

Signos secundarios:

Con el aumento de la frecuencia de la micción puede haber eliminación fuera del cajón sanitario (micción ectópica), puede eliminar sangre con la orina (hematuria), y tener dolor al orinar que se manifiesta por maullidos evidentes y lamido de la zona genital. Durante este proceso puede ocurrir en el macho la Obstrucción total de la uretra, por lo cual el gato seguirá haciendo esfuerzos, pero no habrá eliminación de orina. Hay que diferenciar si el gato está intentando orinar o defecar.

Posibles causas:

La cistitis en el gato se pueden producir por diversas causas como veremos a continuación:

- **Alteraciones idiopáticas**, así se llaman cuando no están definidas totalmente las causas (en este momento la mayoría de los episodios de cistitis en el gato no tienen una causa específica, si bien hay fuertes indicios que se podrían deber a situaciones de estrés)
- **Infección por bacterias, virus, parásitos, etc.**
- **Alteraciones anatómicas congénitas.**
- **Tumores o cáncer de vejiga.**
- **La obesidad** puede ser un factor predisponente a la forma idiopática.
- **Otras causas** de micción ectópica podrían ser la marcación territorial de los machos (y algunas hembras) y algunos problemas de comportamiento

Procedimientos diagnósticos:

Como siempre el veterinario deberá preguntar por la historia clínica del paciente, y hará la revisión correspondiente, que debe ser muy minuciosa en la zona del aparato urinario del paciente.

Frente al aumento de la frecuencia de la micción o la micción ectópica, el veterinario deberá hacer en principio, la diferenciación entre enfermedad de la vejiga y las alteraciones del comportamiento.

Luego dentro de las enfermedades de la vejiga se debe-



rán buscar las posibles causas. Para esto se deberán hacer análisis de orina completos (físico, químico y sedimento), cultivos y antibiogramas y métodos de diagnósticos por imágenes como radiografías y ecografías. La ecografía es uno de los métodos de diagnóstico por imágenes que se utiliza en la evaluación del tracto urinario inferior.

Observación del propietario:

Los gatos tienen un patrón de micción normal en el cual orinan 1 a 2 veces por día en el cajón sanitario, el propietario deberá observar ese patrón de micción y prestar mayor atención cuando se altere. En los casos de cistitis,

observará que el gato va más veces al cajón sanitario y también se queda intentando eliminar la orina, como va muy seguido no alcanza a formar mucha orina y elimina solo unas gotas por vez, que también puede estar teñidas con sangre.

Es muy importante observar si el gato elimina orina, ya que la obstrucción total de la uretra frena la eliminación y es una condición grave que puede llevar en poco

tiempo a la muerte del paciente.

Recomendación

- La presencia de micciones frecuentes y a veces fuera del cajón sanitario es una señal de alarma.
- Es importante que el gato desde cachorro, se acostumbre a utilizar el cajón sanitario, ya que de esa forma es más fácil controlar su patrón de micción. Cuando el gato utiliza otros lugares como jardines, areneros, macetas, rejillas, etc. es muy difícil observar la micción y además no se podrá ver las características de la orina, por ejemplo si hay sangre.
- La ausencia de eliminación de orina es una situación grave que indica la consulta urgente al veterinario. Muchos propietarios confunden los intentos para orinar con intentos para defecar, es imprescindible hacer la correcta diferenciación, ya que es mucho más grave y urgente solucionar la falta de eliminación de orina.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en
www.foyel.com

“ LA ECOGRAFÍA ES UNO DE LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE UTILIZA EN LA EVALUACIÓN DEL TRACTO URINARIO INFERIOR”

Un caso de rabia canina en Salta

Fuente: www.eltribuno.com.ar

Un perro de gran porte murió en Salta y su cerebro fue examinado en un laboratorio tucumano que diagnosticó rabia. No era callejero, con buen pelaje y bien alimentado, este perro casi nunca traspasaba la reja del frente de la casa. Tenía un solo problema que lo llevó a la muerte: no estaba vacunado contra la rabia, ese virus que se transmite de animal a animal y también, del animal al hombre.

Gracias a la responsabilidad de su dueño y a las sospechas de su veterinario, el cerebro de este perro fue enviado a un laboratorio en Tucumán donde se pudo determinar la enfermedad. Esto activó una intensa campaña encarada por los

organismos de Salud de la Municipalidad capitalina y del Ministerio de Salud de la Provincia, que ya comenzaron a realizar una vacunación domiciliaria "centrífuga" o en forma de anillo a partir del lugar donde se produjo el caso, y que abarcará a toda la ciudad en las próximas semanas.

Las autoridades pidieron a la población que vacunen a sus perros y gatos contra la rabia, una enfermedad que no tiene cura y que sólo puede prevenirse con las dosis correspondientes.

Un perro llamo por teléfono al 911

Fuente: www.infobae.com

Increíble: un perro llamó al 911 y salvó la vida de su dueña "Fe", un Rottweiler de cuatro años, llamó al

servicio de emergencias de EE.UU. cuando vio que su dueña se desmayó. "Sentí que quería decirme algo", dijo el operador que lo atendió. El insólito hecho pasó en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. Leana Beasley, una mujer inválida de 46 años estaba en su casa cuando se desvaneció y cayó de su silla de ruedas. Entonces, su perra "Fe", supo qué hacer. Para ello había sido entrenado. Con su hocico, "Fe" marcó 911, y ladró insistentemente en el receptor hasta que el operador se decidió a enviar ayuda. "Sentí que había un problema y llamé a la policía" dijo el operador, que contestó la llamada de "Fe". "El perro era demasiado persistente en sus ladridos. Dijo su propietaria Leana Beasley, quien padece grandes problemas psicomotrices. "Ella es una verdadera soldado de caballería".

Avisos Clasificados

 | Para ver el texto completo de los avisos, ingrese a nuestro sitio web www.clasificadoanimal.com

CATEGORIA	TÍTULO DEL ANUNCIO	PUBLICACIÓN
Busco novio/a	border collie busca novio	14.03.2007
Busco novio/a	Perrito bichon frise solitario busca novia	13.03.2007
Weimaraner	Hermosos cachorros weimaraner	13.03.2007
Se busca	Urgente se busca veterinario/a	13.03.2007
Mastín	Mastines napolitanos c/pedigree Bariloche	12.03.2007
Golden	Cachorritos de golden retriever	12.03.2007
Busco novio/a	Pitbull marron claro busca su novia	12.03.2007
Se regalan	Regalo hermoso cachorrito tamaño chico	12.03.2007
Bearded	Cachorros de Bearded Collie	12.03.2007
Pomerania	Hermosos Pomeranias mini	11.03.2007
West Highland	Westie, west highland white terrier	11.03.2007
Bulldog	Bulldog ingles cachorros	11.03.2007
Fox terrier	Fox Terrier Wire cachorros seleccionados	10.03.2007
Busco novio/a	Busco novio para perra fox terrier	10.03.2007
Busco novio/a	Busco novia para un beagle	10.03.2007
VARIOS	Vendo cachorros de varias razas	10.03.2007
Teckel	Cachorros teckel dorados y negros	10.03.2007
Caniche	Cachorros caniches miniatura todo el año	10.03.2007
Bulldog	Vendo cachorros de bull dog francés	10.03.2007
Busco novio/a	Apolo cocker spaniel inglés busca pareja	10.03.2007
Busco novio/a	Perrita french poodle busco novio guapo	10.03.2007
Busco novio/a	Busca novia cocker dorado macho	09.03.2007
Se compran	Se busca cachorro jack russell	08.03.2007

Fuente: "Diccionario de Veterinaria" - D.C. Blood - Virginia P. Studdert - Interamericana.

- **Acino:** Cualquiera de los lóbulos más pequeños de una glándula compuesta.
- **Acroneurosis:** Cualquier neuropatía de las extremidades.
- **Acrosoma:** Estructura membranosa y en forma de gorra de la porción anterior de la cabeza del espermatozoide; contiene enzimas que son implantados en la penetración del óvulo.
- **ACTH:** Hormona adrenocorticotropa, producida en el lóbulo anterior de la PITUITARIA que estimula la corteza SUPRARRENAL a producir sus hormonas, incluida la corticoesterona. Si la producción de ACTH es menor a lo normal, el tamaño de la corteza suprarrenal disminuye, lo mismo que la producción de hormonas corticales. También se llama adrenocorticotropina y corticotropina.
- **Actinobacilar:** Relativo a infección debida a Actinobacillus sp.


Especialistas / Cirugía de Tejidos Blandos

M.V.Rodolfo Brühl - Day

- **Graduado en 1977** en la Facultad de Veterinaria de la U.B.A. con el título de Médico Veterinario .
- Completo su residencia en Cirugía de Pequeños Animales en la Universidad de Davis, California - USA.
- **Es Profesor** de Cirugía de Pequeños Animales en la Escuela de Medicina Veterinaria - Ross Univesity, en St. Kitts
- **Autor** de numerosos artículos y capítulos en varios libros.
- Actualmente tiene el cargo de Profesor Adjunto del área de Cirugía y Anestesiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.B.A. - Argentina .
- **Jefe del Departamento de Cirugía** del: Centro Médico Veterinario de Cuidados Intensivos y Emergencias. Guatemala 5491/93 - Capital Federal -Buenos Aires - Argentina TE: 54 - 011 - 4775-8117//4772-3315

Encuesta del mes/

¿Cómo consiguió a su mascota?



Total de votos: 3682

Humor / Serpientes

- Una serpiente le pregunta a otra:
- ¿Es cierto que somos venenosas?
 - Si, ¿por que?
 - Porque me acabo de morder la lengua.



notivet[®]
www.foyel.com

Informes/ 54 - 02944 - 43 - 7982 Bariloche - Río Negro - Argentina. Copyright® 1997 - 2005. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Editor.

Propiedad intelectual/ Hecho el deposito dispuesto por la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el Nº 442.931.

Editor Responsable/

M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio www.foyel.com. Presentes en Internet desde 1997.

Contenidos/

Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.

Publicidad/

Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: foyel@speedy.com.ar con el Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.

Diseño y diagramación de Notivet - versión PDF/

Estudio EQUION :: gráfica + multimedia - www.equion.com.ar - equion@equion.com.ar - (03543) 422203 - Córdoba - Argentina

Hasta el próximo número

No se olvide de recomendar esta Revista Digital a sus amigos y conocidos